

Peg-Pérego





VIAGGIO 1-2-3 VIA









Fotelik samochodowy Peg-Pérego przeznaczony dla dzieci od ok. 1 do 12 roku życia, montowany za pomocą zaczepów Isofix oraz pasa mocującego Top Tether.









9-18 KG UNIVERSAL ISOFIX & TOP TETHER


















Fotelik Viaggio 1-2-3 Via montowany jest w samochodzie za pomocą zaczepów systemu Isofix oraz górnego pasa mocującego Top-Tether.




































15-36 KG SEMI-UNIVERSAL BELTED & ISOFIX


















Dziecko jest zabezpieczone samochodowym pasem bezpieczeństwa. Fotelik jest zamontowany w samochodzie za pomocą zaczepów systemu Isofix.











Dziękujemy za wybór produktu Peg-Pérego.

UWAGA!

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Stosowanie się do zawartych w niej wskazówek i poleceń zapobiegnie powstaniu niebezpiecznych dla zdrowia i życia dziecka sytuacji.

- Obsługą i montażem fotelika Viaggio 1-2-3 Via mogą się zajmować wyłącznie osoby dorosłe. Regulacja i montaż fotelika mogą być przeprowadzane tylko wtedy, gdy dziecko nie znajduje się w foteliku.
- Podczas jazdy samochodem nigdy nie trzymaj dziecka w ramionach lub na kolanach, przewoź je zawsze w foteliku. Podczas nagłego hamowania, nawet przy niewielkiej prędkości, nie utrzymasz dziecka w rękach.
- Nie wkładaj palców w ruchome mechanizmy fotelika.
- Szczególnie uważaj by bagaż lub inne przedmioty znajdujące się w samochodzie nie zraniły dziecka podczas wypadku.
- Przestrzegaj po kolei wszystkich kroków montażu zawartych w instrukcji. Inne metody montażu mogą spowodować wypięcie fotelika.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka w foteliku bez opieki – obserwuj je nawet w czasie snu.
- Nigdy nie wyjmuj ani nie odpinaj dziecka z fotelika, gdy samochód jest w ruchu.
- Upewnij się, że fotelik nie opiera się o ruchome elementy fotela samochodu lub drzwi.
- Wyreguluj odpowiednio wysokość i napięcie pasów i upewnij się, że przylegają do ciała dziecka, lecz go nie cisną. Sprawdź czy pas nie uległ skręceniu i czy dziecko nie jest w stanie samo odpiąć pasów.
- Ten model fotelika przeznaczony jest jedynie na krótkie drzemki.
- Nie pozostawiaj dziecka w foteliku, gdy samochód jest wystawiony na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych – nagrzane elementy mogą poparzyć delikatną skórę dziecka - sprawdź fotelik zanim umieścisz w nim dziecko.
- Nie używaj fotelika bez oryginalnej tapicerki - nie może ona być zastąpiona inną, nie zatwierdzoną przez producenta, gdyż jest integralną częścią produktu i systemu bezpieczeństwa.
- Nie używaj fotelika bez oryginalnych nakładek na pasy – są one integralną częścią produktu i systemu bezpieczeństwa.
- Nie wyjmuj ani nie wymieniaj styropianowych części zagłówka i chroniących ramiona bocznych części fotelika, gdyż stanowią one o bezpieczeństwie fotelika.
- Nie zdejmuj wszytych ani odpinanych pasów w foteliku. Ich usunięcie może spowodować niezgodność produktu z prawem.
- Nie używaj produktu jeżeli zagubieniu lub uszkodzeniu uległa jakaś jego część, jeśli pochodzi z rynku wtórnego lub nosi oznaki uszkodzenia w wyniku kolizji lub wypadku, gdyż stanowi to niebezpieczeństwo dla dziecka.
- W żadnych okolicznościach nie modyfikuj produktu.
- Numer seryjny oraz informacje o produkcie znajdują się na naklejce pod fotelikiem (rys. 71).

- W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z producentem bądź sprzedawcą.
- Skontaktuj się z serwisem w celach informacyjnych, gwarancyjnych, naprawczych lub wymiany części.
- Fotelik musi być zawsze zamontowany w samochodzie, nawet jeśli dziecko nie jest w nim przewożone. W przypadku nagłego hamowania, fotelik niezamontowany może wyrządzić krzywdę pozostałym pasażerom.
- Nie używaj fotelika jeśli od daty jego produkcji (rys. 70) minęło więcej niż 12 lat - pierwotna wytrzymałość materiałów ulega osłabieniu i może nie gwarantować już takiego bezpieczeństwa jak w przypadku nowszego produktu.
- Używanie akcesoriów nie zatwierdzonych przez producenta może być niebezpieczne.

Charakterystyka produktu

Viaggio 1-2-3 Via - grupa 1, kategoria „Universal” z systemem Isofix i górnym pasem mocującym Top Tether, klasa B1:

Fotelik Viaggio 1-2-3 Via spełnia europejską normę UN ECE R44/04 dla dzieci o wadze 9-18 kg (ok. 1 - 4 lat).

- Można go zamontować w większości samochodów (jednak nie wszystkich).
- Fotelik można przewozić w samochodach, których instrukcja obsługi podaje, że są one kompatybilne z systemem mocowania „Universal” dla grupy 1 klasy B1 z użyciem pasa mocującego Top Tether.
- Fotelik Viaggio 1-2-3 Via jest sklasyfikowany jako „Universal” zgodnie z zaostrzonymi kryteriami w porównaniu do poprzednich modeli nie posiadających tej homologacji.

WAŻNE!

- Fotelik Viaggio 1-2-3 Via musi być montowany przodem do kierunku jazdy i tylko na siedzeniu, które posiada system Isofix oraz mocowanie górnego pasa Top Tether.
- Nie używaj produktu bez mocującego górnego pasa Top Tether. Tylko zamontowanie pasa gwarantuje pełne bezpieczeństwo dziecka (patrz dalsze punkty instrukcji).
- Nie montuj fotelika na siedzeniach, które nie są usytuowane przodem do kierunku jazdy.
- Zawsze bezpieczniej jest montować fotelik na tylnym siedzeniu, po stronie pasażera.
- Jeśli fotelik montowany jest na przednim siedzeniu, zalecanym jest usytuować fotelik jak najdalej od deski rozdzielczej.
- Ten produkt posiada progresywny numer seryjny.
- Jeżeli napotkasz problemy podczas montażu fotelika Viaggio 1-2-3 Via podnieś lub tymczasowo zdejmij zagłówki.

WAŻNE: TOP TETHER

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję montowania fotelika Viaggio 1-2-3 Via za pomocą górnego pasa mocującego Top-Tether.

Viaggio 1-2-3 Via jest najnowszym fotelikiem Peg-Pérego dla dzieci w przedziale wagowym 9-18 kg. Fotelik odpowiada europejskiej dyrektywie R44/04. Viaggio 1-2-3 Via wykorzystuje system mocowania Isofix oraz pas górny Top Tether zgodnie z najnowszymi europejskimi normami jako gwarancją najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności.

Wszystkie wyprodukowane w ostatnim czasie pojazdy są zgodnie z prawem wyposażone w mocowania Isofix, znajdujące się pomiędzy oparciem a siedzeniem kanapy, oraz w hak mocujący

górny pas Top-Tether.

Zwykle mocowanie to jest ułożone na półce za tylnym siedzeniem w minivanach (rys. A), za oparciem tylnego siedzenia w samochodach typu hatchback (rys. B) lub w bagażniku w samochodach terenowych oraz typu SUV (rys. C). Aby uniknąć sytuacji, w której pas mocujący Top-Tether będzie zamocowany do zaczepu nieprzystosowanego do tego typu mocowań, hak mocujący Top-Tether jest zwykle oznaczany takim oto symbolem:



Po więcej informacji oraz większego bezpieczeństwa zajrzyj do instrukcji obsługi pojazdu. Upewnij się, że fotelik jest bezpiecznie zamocowany za pomocą pasa Top-Tether. Gwarantuje to nie tylko najwyższe bezpieczeństwo dziecka w przypadku kolizji drogowej, ale także maksymalny komfort dziecka podczas codziennego użytkowania.

ELEMENTY SKŁADOWE FOTELIKA (RYS. na stronie 2)

Upewnij się, że nie brakuje żadnych elementów składowych fotelika i skontaktuj się ze sprzedawcą w przypadku jakichkolwiek niezgodności.

Produkt składa się z:

- a) zagłówka
- b) oparcia
- c) siedziska
- d) zaczepów Isofix
- e) pasu Top-Tether
- f) nakładek na pasy
- g) poduszki podwyższającej
- h) pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa
- i) dźwigni do wysuwania zaczepów Isofix
- l) dźwigni regulacji siedziska
- m) komory na instrukcję obsługi

Fotelik jest produktem gotowym do montażu w samochodzie – nie wymaga składania.

INSTRUKCJA

Kategoria „Universal” - montaż za pomocą systemu Isofix i Top-Tether.

1. Pociągnij żółtą dźwignię z przodu bazy siedziska (1) i maksymalnie wysuń zaczepy Isofix (2).
2. Otwórz tylne drzwi i wyjmij pas Top-Tether (pod komorą instrukcji).
3. Rozciągnij pas Top-Tether do długości odpowiedniej dla Twojego typu samochodu.
4. Zakleszcz zaczepy Isofix na ich mocowaniach w samochodzie, aż nie usłyszysz kliknięcia – prawidłowy montaż oznaczony jest po bokach bazy fotelika.
5. Pociągnij żółtą dźwignię (1) jednocześnie mocno dopychając fotelik do siedzenia samochodu (2).

PAS TOP-TETHER

WAŻNE! Są trzy różne sposoby mocowania pasa.

6. Typ A:

Podnieś zagłówek i przełóż pas pod nim. Przymocuj pas Top-Tether do widocznego w samochodzie haka, jak pokazano na rysunku.

Dociągnij pas i sprawdź czy jest odpowiednio naciągnięty.

7. Typ B:

Podnieś zagłówek i przełóż pas pod nim. Przymocuj pas Top-Tether do haka znajdującego się za oparciem tylnego siedzenia, jak pokazano na rysunku. Dociągnij pas i sprawdź czy jest odpowiednio naciągnięty.

8. Typ C:

Podnieś zagłówek i przełóż pas pod nim. Przymocuj pas Top-Tether do haka znajdującego się w bagażniku. Zwykle jest on zaznaczony specjalnym symbolem Top-Tether, jak pokazano na rysunku. Podnieś ostonkę i zahacz pas.

UWAGA! Aby poprawnie dopasować pas, stanowczo go naciągnij.

Dla innego sposobu montowania systemu Top-Tether sięgnij po instrukcję obsługi samochodu.

9. Aby wymontować fotelik z samochodu, najpierw odepnij pas Top-Tether (1), a następnie pociągnij jednocześnie dźwignię (2) i siedzisko fotelika (3), aż nie pojawią się żółte zaczepy Isofix.

10. Gdy zaczepy są już widoczne, wyciągnij fotelik z samochodu.

Jak zabezpieczyć dziecko w foteliku samochodowym Viaggio 1-2-3 Via?

11. Zanim umieścisz dziecko w foteliku, rozepnij pasy naciskając czerwony guzik na klamrze pasa krokowego.

12. Rozłóż pasy, aby zrobić miejsce dla dziecka.

13. Włóż dziecko do fotelika i przełóż pasy bezpieczeństwa przez ramiona i pomiędzy nóżkami dziecka, jak pokazano na rysunku.

14. Połącz obie sprzączki pasów ramiennych (1) i tak złączone umieść w klamrze (2) aż nie usłyszysz kliknięcia.

15. Dziecko siedzi teraz w foteliku z poprawnie zapiętym pasem.

16. Aby naciągnąć pasy ramienne tak, żeby przylegały do ciała dziecka należy pociągnąć centralny pasek regulacji jak pokazano na rysunku. Pamiętaj, aby pas nie był naciągnięty zbyt ciasno.

WAŻNE! Aby mieć kontrolę nad siłą naciągu, chwyć pas pod nakładkami i dopiero wtedy reguluj jego napięcie.

17. Aby połuźnić pas przyciśnij centralny guzik pod tapicerką siedziska (1) i jednocześnie pociągnij pas (2).

WAŻNE! Aby mieć kontrolę nad siłą naciągu, chwyć pas pod nakładkami i dopiero wtedy reguluj jego napięcie.

18. Fotelik posiada poduszkę podwyższającą, która jest przystosowana dla dzieci do 12 kg. Podczas korzystania z poduszki pas musi znajdować się na pierwszym poziomie. Aby zdjąć poduszkę, zdejmij gumki przytrzymujące poduszkę z guziczków po obu stronach fotelika (1) i wyciągnij poduszkę (2).

Jak regulować siedzisko i zagłówek?

Zagłówek musi być przystosowany do wzrostu dziecka. Jest kilka poziomów regulacji.

19. Aby podwyższyć zagłówek podnieś dźwignię znajdującą się z tyłu zagłówka (1) – zagłówek zacznie się podnosić (2).

Aby obniżyć zagłówek podnieś dźwignię do góry jednocześnie popychając zagłówek drugą ręką ku dołowi aż osiągniesz odpowiednią wysokość.

Gdy wyregulujesz zagłówek, delikatnie nim porusz, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany.

20. Aby ustawić odpowiednią wysokość pasów pamiętaj, że ramiona dziecka powinny znajdować się tuż pod poziomem pasów ramiennych.

21. UWAGA! Pasy bezpieczeństwa nie mogą znajdować się za wysoko lub za nisko względem ramion dziecka.

22. Fotelik Viaggio 1-2-3 może być regulowany do kilku pozycji.

Aby wyregulować fotelik pociągnij dźwignię pod siedziskiem (1) i ustaw fotelik w pożądanej pozycji (2).

Jak zmienić fotelik grupy 1 na fotelik grupy 2-3?

23. Rozłóż siedzisko fotelika do maksymalnie rozłożonej pozycji (1), wydłuż pasy zza siedziska i wyciągnij metalową sprzączkę (2) jak przedstawiono na ilustracji.

24. Wyciągnij pasy naramienne z metalowej sprzączki jak na ilustracji.

25. Podnieś zagłówek (1) i usuń zaczepy od pasów naramiennych znajdujące się za oparciem fotelika pod pasami (patrz rysunek). W przypadku trudnego dostępu do zaczepów wróć do pozycji siedzącej.

26. Wyjmij pasy naramienne z otworów w zagłówku i wyciągnij je całkowicie.

27. Zachowaj pasy, aby użyć ich w przyszłości.

28. Usuń poduszkę podwyższającą i odczep zatrzaski na tapicerce siedziska jak przedstawiono na ilustracji.

29. Otwórz plastikową komorę na pas, a następnie małą przegródkę na spodzie komory.

30. Chwyc metalową zapinkę z przegródki (rys. a), naciśnij centralny przycisk regulacji i pociągnij pas do oporu (rys. b); metalową zapinkę schowaj wewnątrz i zamknij małą przegródkę (rys. c).

31. Złóż pas krokowy i umieść do wewnątrz komory. Zwiń pasy naramienne i także schowaj w komorze.

32. Ilustracja przedstawia poprawnie złożone pasy – upewnij się, że pasy są odpowiednio schowane i następnie zamknij komorę.

33. Podnieś oparcie o jedną pozycję, aby łatwiej było zamontować pasy bezpieczeństwa.

34. Pas musi swobodnie przechodzić pod boczną konstrukcją siedziska.

35. Teraz Viaggio 1-2-3 Via jest fotelikiem samochodowym grupy 2-3.

Viaggio 1-2-3 Via - grupa 2-3, kategoria „Semi-universal” z systemem Isofix i samochodowymi pasami bezpieczeństwa:

Fotelik Viaggio 1-2-3 Via spełnia europejską normę UN ECE R44/04 dla dzieci o wadze 15-36 kg (ok. 3 - 12 lat).

- Fotelik można przewozić w samochodach, których instrukcja obsługi podaje, że są one kompatybilne z systemem mocowania trzypunktowych pasów bezpieczeństwa zgodnych z normą UN/ECE R16 lub jej odpowiednikami prawnymi. Samochód powinien posiadać system mocowania Isofix.
- Można go zamontować w większości samochodów, które posiadają system Isofix – lista

modeli samochodów z systemem Isofix znajduje się w kieszonce fotelika oraz na naszej stronie internetowej www.akord.poznan.pl w zakładce INSTRUKCJE.

UWAGA! Używanie pasów o dwóch punktach mocujących lub wyłącznie pasa biodrowego do montowania fotelika jest ZABRONIONE.

- Fotelik Viaggio 1-2-3 Via musi być montowany przodem do kierunku jazdy i tylko na siedzeniu, które posiada system Isofix.
- Nie montuj fotelika na siedzeniach, które nie są usytuowane przodem do kierunku jazdy.
- Zawsze bezpieczniej jest montować fotelik na tylnym siedzeniu, po stronie pasażera.
- Jeśli fotelik montowany jest na przednim siedzeniu, zalecanym jest usytuować fotelik jak najdalej od deski rozdzielczej.
- Ten produkt posiada progresywny numer seryjny.
- Jeżeli napotkasz problemy podczas montażu fotelika Viaggio 1-2-3 Via podnieś lub tymczasowo zdejmij zagłówek.

Jak zamontować fotelik Viaggio 1-2-3 Via?

- 36.** Pociągnij żółtą dźwignię z przodu bazy siedziska (1) i maksymalnie wysuń zaczepy Isofix (2).
- 37.** Zakleszcz zaczepy Isofix na ich mocowaniach w samochodzie, aż nie usłyszysz kliknięcia – prawidłowy montaż oznaczony jest po bokach bazy fotelika.
- 38.** Pociągnij żółtą dźwignię (1) jednocześnie mocno dopychając fotelik do siedzenia samochodu (2).

Jak zabezpieczyć dziecko w foteliku samochodowym Viaggio 1-2-3 Via?

- 39.** Włóż dziecko do fotelika (rys. a) i przeciągnij 3-punktowe samochodowe pasy bezpieczeństwa jak pokazano na ilustracji.
- 40.** Zapnij pas, upewniając się, że jest prawidłowo zamontowany i nie odcepi się w trakcie jazdy. Połącz obie części pasa ramiennego oraz biodrowego i przełóż jak pokazano na rysunku.
- 41.** Na koniec wsuń pas naramienny pomiędzy specjalne mocowanie przy ramieniu dziecka oraz zagłówek (1) i wsuwaj do momentu, aż nie dopasuje się na swoje miejsce (2).

UWAGA! Jeśli pas jest luźny należy dociągnąć pas (3). Zawsze upewnij się czy pas jest prawidłowo naciągnięty i nie poskręcany.

- 42.** Aby odpiąć pas wyjmij część naramienną z mocowania przy ramieniu dziecka (1) i wysuń pas pomiędzy mocowania a zagłówek (2).

Jak regulować siedzisko i zagłówek?

- 43.** Pasy bezpieczeństwa są prawidłowo wyregulowane, gdy ramiona dziecka znajdują się nieco poniżej specjalnego mocowania pasa ramiennego jak pokazano na rysunku. Dopasuj zagłówek do wzrostu dziecka posługując się dźwignią regulacji z tyłu zagłówka.
- 44.** Regularnie sprawdzaj wysokość zagłówka i dostosowuj go do wzrostu dziecka, aby zapewnić mu komfort i odpowiednie dopasowanie pasów bezpieczeństwa. Aby jeszcze bardziej podnieść zagłówek użyj bocznych przycisków regulacji.
- 45.** Regulacja boczna została przedstawiona na ilustracji – wystarczy pociągnąć boki fotelika do zewnątrz.
- 46.** Viaggio 1-2-3 Via posiada kilkustopniową regulację pozycji. Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest zawsze prawidłowo zamontowany. W przypadku regulowanego zagłówka w samochodzie należy go maksymalnie odchylić, aby całkowite rozłożenie fotelika było możliwe

(rys. a). Jeżeli zagłówek samochodowy nie posiada regulacji i uniemożliwia rozłożenie fotelika – rozmontuj go (rys. b).

47. Aby wymontować fotelik z samochodu pociągnij jednocześnie dźwignię (1) i siedzisko fotelika (2), aż nie pojawią się żółte zaczepy Isofix. Odepnij pas Top-Tether jeśli go używasz.

48. Gdy zaczepy są już widoczne, wyciągnij fotelik z samochodu.

Jak zdjąć tapicerkę?

Tapicerkę fotelika Viaggio 1-2-3 Via można zdjąć do czyszczenia.

49. Instrukcja dotycząca zasad czyszczenia tapicerki znajduje się na metce.

ZDEJMOWANIE MATERIAŁU Z ZAGŁÓWKA

50. Najpierw ściągnij materiał spod zagłówka, następnie zdejmij go z górnej części zagłówka.

ZDEJMOWANIE MATERIAŁU Z OPARCIA

51. Ściągnij materiał z dolnej części oparcia (rys. a) i wysuń dwa boczne zaczepy z tyłu oparcia (rys. b). Jeśli napotykaś trudności, unieś nagłówek.

ZDEJMOWANIE MATERIAŁU Z CZĘŚCI SIEDZISKOWEJ

52. Odczep guziczki mocujące tapicerkę po bokach siedziska. Zdejmij materiał ruchem w kierunku „do siebie”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH

Szczotkuj elementy tapicerowane, aby usunąć kurz.

- Instrukcja dotycząca zasad czyszczenia znajduje się na metce wszytej w tapicerkę siedziska (pkt 49).
- Nie używaj chlorowych wybielaczy.
- Nie prasuj.
- Nie czyść chemicznie.
- Nie usuwaj plam rozpuszczalnikami.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Jak założyć tapicerkę?

ZAKŁADANIE MATERIAŁU NA CZĘŚĆ SIEDZISKOWĄ

53. Dopasuj materiał do profilu siedziska, naciągnij (1) i zaczep guziczki mocujące tapicerkę po bokach siedziska (2).

ZAKŁADANIE MATERIAŁU NA OPARCIE

54. Nieznacznie podnieś zagłówek i wepnij plastikowe zaczepy w otwory z tyłu oparcia (rys. a). Naciągnij materiał na części boczne siedziska.

ZAKŁADANIE MATERIAŁU NA ZAGŁÓWEK

55. Delikatnie unieś zagłówek i okryj go najpierw od spodu, a następnie ostrożnie naciągnij na górną część.

Jak zmienić fotelik grupy 2-3 na fotelik grupy 1?

56. Odczep zatrzaski na tapicerce siedziska jak przedstawiono na ilustracji.

57. Otwórz plastikową komorę na pas.
58. Wyjmij pasy naramienne oraz pas krokowy z komory.
59. Odwiń metalową klamrę i otwórz małą przegródkę na spodzie.
60. Przełóż metalową klamrę pod siedziskiem, kierując klamrę do tyłu fotelika.
61. Zamknij małą przegródkę oraz komorę na pas (rys. a), przełóż pas krokowy przez tapicerkę siedziska (rys. b) i zaczepek zatrzaśki na tapicerce siedziska (rys. c).
62. Przełóż pasy przez nakładki na pasy jak pokazano na rysunku.
63. Podnieś zagłówek i przełóż końcówki pasów przez otwory znajdujące się w oparciu.
64. Zablokuj pasy naramienne w otworach (1) i pociągnij pasy (2).
65. Rozłóż fotelik do maksymalnie rozłożonej pozycji (1), wydłuż pasy zza siedziska i wyciągnij metalową sprzączkę (2) jak przedstawiono na ilustracji.
66. Włóż końcówki pasów do metalowej sprzączki zgodnie z prezentowanymi kolorami.
67. Naciśnij centralny guzik regulacji i pociągnij pas w swoim kierunku.
68. Teraz Viaggio 1-2-3 Via jest fotelikiem samochodowym grupy 1.

69. AKCESORIA DODATKOWE

Torba podróżna Travel Bag Car Seat: praktyczna torba podróżna, która chroni fotelik przed zabrudzeniami.

NUMER SERYJNY

70. Pod tapicerką siedziska fotelika Viaggio 1-2-3 Via znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu: nazwa, data produkcji oraz numer seryjny. Informacje te są potrzebne przy składaniu ewentualnych reklamacji.

71. Etykieta homologacji znajduje się z tyłu oparcia fotelika Viaggio 1-2-3 Via.

KONSERWACJA PRODUKTU

- Czyszczenie tapicerki może być przeprowadzone tylko przez osobę dorosłą.
- Zachowaj w czystości wszelkie ruchome elementy.
- Regularnie czyść plastikowe elementy za pomocą wilgotnej szmatki. Nie stosuj chemikaliów, wybielaczy ani innych środków czystości.
- Szczotkuj elementy tapicerowane, aby usunąć kurz.
- Chronić produkt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. deszcz, śnieg czy wilgoć. Zbyt długie wystawianie produktu na działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany w odcieniu i fakturze tkaniny.
- Przechowuj produkt w suchym i zacienionym miejscu.

Jak należy odczytywać etykietę homologacji?

- Ta sekcja wyjaśnia jak należy interpretować etykietę homologacji (pomarańczowa etykieta).
- Etykieta jest podwójna, gdyż niniejszy fotelik jest przystosowany do dwojakiego sposobu montażu w samochodzie:
 - **SYSTEM MOCOWANIA ISOFIX** (kategoria „Semi-Universal” oznacza kompatybilność fotelika z systemem Isofix).
 - **System mocowania za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa (kategoria „Universal” oznacza kompatybilność fotelika z samochodami o 3-punktowych pasach bezpieczeństwa).**
- Górna część etykiety prezentuje znak towarowy producenta i nazwę produktu.

- Litera E znajdująca się w kółku przedstawia znak homologacji europejskiej, podczas gdy numer oznacza kraj dostosowany do norm.
- Numer homologacji: jeżeli numer zaczyna się od 04 oznacza on czwartą poprawkę (obecnie prawomocną) Regulacji R44.
- Wzorzec odniesienia: UN/ECE R44/04.
- Numer seryjny: poza homologacją każdy produkt posiada także własny numer seryjny.

Peg-Pérego S.p.A posiada certyfikat ISO 9001. Certyfikat ten gwarantuje klientom i konsumentom maksymalną przejrzystość metod pracy firmy. Producent Peg-Pérego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach prezentowanych w niniejszej publikacji dla celów technicznych i reklamowych. Firma Peg-Pérego pozostaje w dyspozycji dla klientów i konsumentów, aby spełnić ich wymogi i odpowiadać na pytania. Kluczowym dla polityki firmy jest wiedza o potrzebach i zastrzeżeniach klientów. Kwestionariusz dotyczący satysfakcji klientów znajduje się na stronie producenta www.pegperego.com (CUSTOMER SATISFACTION QUESTIONNAIRE).

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Peg-Pérego

Firma Akord Poznań, wyłączny dystrybutor produktów Peg-Pérego w Polsce, prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący wszystkie sprzedane za jej pośrednictwem produkty. Jeżeli jakkolwiek z części zgubi się lub ulegnie zniszczeniu, nie używaj zamienników. W celu zdobycia informacji, wymiany lub naprawy produktu bądź zakupienia oryginalnych części możesz skontaktować się nami.

tel. **(61)867-66-29** lub 505-351-306

e-mail: serwis@akord.poznan.pl

www.akord.poznan.pl

Deklaracja zgodności

Nazwa produktu

VIAGGIO 1-2-3 VIA

Numer referencyjny produktu

IMVA 00 00*

Wzorzec odniesienia

UNI ECE R44/04 (UE) Universal

Isofix Klasa B1 od 9 do 18 kg

UNI ECE R44/04 Semiuniversal

(w kombinacji z zaczepami Isofix) od 15 do 36 kg

Data i miejsce wydania

27 czerwca 2016



P.H. Akord Tomasz Skrzypczak
ul. Magnoliowa 34
60-175 Poznań
tel: (61)866-73-15

KARTA GWARANCYJNA NR

NAZWA ARTYKUŁU

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE

I.p.	Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis wykonanej naprawy oraz wymienionych części	Pieczałka i podpis
1.				
2.				
3.				

WARUNKI GWARANCJI

- 1.** Przedsiębiorstwo Handlowe Akord Tomasz Skrzypczak, ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznań, NIP: 781-101-25-84, wpisany do rejestru działalności gospodarczej CEIDG, zwany dalej „Gwarantem” zapewnia, że produkty marki Peg-Pérego zakupione u partnerów handlowych spełniają wszelkie europejskie normy i wymogi bezpieczeństwa, a także są wolne od wad materiałowych oraz wad wykonania.
- 2.** Niniejsze postanowienia dotyczą wszystkich produktów Peg-Pérego wprowadzonych do obrotu na terenie Polski przez Gwaranta oraz nabytych u partnerów handlowych. Lista partnerów sprzedających oryginalne produkty marki Peg-Pérego znajduje się na stronie www.akord.poznan.pl w zakładce „Partnerzy”.
- 3.** Prawa i obowiązki gwarancyjne wynikające z niniejszych postanowień przysługują jedynie pierwotnemu nabywcy produktu Peg-Pérego i nie przechodzą na kolejnych właścicieli produktu ani osoby trzecie.
- 4.** Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione produkty Peg-Pérego. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem zakupu i trwa przez 24 następujące po sobie miesiące. Partner handlowy ma obowiązek zamieścić na karcie gwarancyjnej datę zakupu produktu objętego gwarancją.
- 5.** Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
- 6.** Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej ze wskazaną datą sprzedaży oraz pieczętką partnera handlowego bądź przedstawienie faktury VAT lub paragonu fiskalnego zawierającego datę i miejsce zakupu produktu objętego gwarancją.
- 7.** Gwarant zastrzega sobie możliwość wyłączenia ochrony gwarancyjnej w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub braku oryginalnych oznaczeń producenta na produkcie. Gwarant zastrzega sobie także możliwość wyłączenia ochrony gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia, że produkt był naprawiany przez osoby trzecie.
- 8.** Gwarancja nie obejmuje:
 - a)** uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem i nieprawidłową konserwacją produktu, w szczególności, gdy użytkowanie i konserwacja prowadzone są w odmienny sposób aniżeli przedstawiono w instrukcji obsługi oraz niezgodnie z zaleceniami producenta, a także w przypadku niewypełnienia zaleceń wskazanych w pkt. 8 niniejszego oświadczenia gwarancyjnego (poniżej);
 - b)** uszkodzeń mechanicznych tapicerki (przetarcia, zdarcia itp.), stelaża (pęknięcia, wygięcia itp. wpływające na utratę pierwotnych gabarytów produktu) i innych elementów produktu, do których uszkodzenia, pęknięcia, wygięcia, odbarwienia czy porysowania doszło na skutek uszkodzeń mechanicznych;
 - c)** uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub transportu produktu;
 - d)** uszkodzeń (przetarc, odbarwień), do których doszło na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, działanie promieni słonecznych itp.);

e) uszkodzeń będących następstwem normalnego użytkowania produktu i naturalnego zużycia się produktu, w szczególności: wyblaknięcia, odbarwień, przetarć i zmechanienia tapicerki, naturalnego zużycia kół i rączek, zarysowań stelaża w miejscu, gdzie znajdują się części ruchome (mechanizm składania i rozkładania stelaża itp.), i innych zarysowań wynikających z codziennego użytkowania produktu.

9. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji, nabywca zobowiązuje się:

a) regularnie czyścić i konserwować elementu tapicerowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, a także z informacją podaną na wszywcę;

b) regularnie czyścić i konserwować stelaż i części ruchome produktu, a w szczególności układ jezdny oraz mechanizm składania/rozkładania zgodnie z zaleceniami producenta oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, a także z informacją podaną na wszywcę.

10. W przypadku wystąpienia wady produktu objętego gwarancją Gwarantowi przysługuje prawo sposobu usunięcia wady. Wada według wyboru Gwaranta może być usunięta:

a) poprzez dostarczenie części zamiennej bezpośrednio zgłaszającemu wadę;

b) poprzez naprawę produktu lub wymianę wadliwej części w siedzibie partnera handlowego;

c) poprzez naprawę produktu lub wymianę wadliwej części w autoryzowanym serwisie Gwaranta – przy czym produkt zostanie odebrany i odesłany na koszt Gwaranta;

d) poprzez wymianę produktu na nowy, przy czym nabywca zobowiązuje się zwrócić Gwarantowi wadliwy produkt nie później niż w chwili wydania nowego produktu.

11. Nabywcy nie przysługuje prawo do produktu zamiennego w przypadku wykrycia usterki ani w czasie trwania postępowania związanego z jej usunięciem.

12. Wszelkie naprawy gwarancyjne będą usuwane w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu do partnera handlowego lub autoryzowanego serwisu Gwaranta. Jednak w przypadku, gdy naprawa wiąże się z koniecznością sprowadzenia części zamiennych od producenta Peg-Pérego, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy do 30 dni, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować nabywcę produktu.

13. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione kosztami transportu obciążony zostaje zgłaszający wadę.

INFORMACJE DODATKOWE

14. Poszczególne cechy produktów Peg-Pérego mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych kolekcji i/lub linii kolorystycznych.

15. Wysokich krzesłek nie należy używać dopóki wszystkie części nie zostaną prawidłowo dopasowane i wyregulowane.

16. W przypadku używania nakładki na krzesło Rialto zawsze należy używać systemu utrzymującego dziecko oraz systemu mocowania nakładki do krzesła. Zawsze należy sprawdzić bezpieczeństwo i stabilność nakładki montowanej do krzesła przed użyciem. Minimalne wymiary krzesła: szerokość – 29 cm, głębokość – 28 cm, wysokość oparcia – 37 cm.



P.H. Akord Tomasz Skrzypczak
ul. Magnoliowa 34
60-175 Poznań

Serwis

tel: (61)867-66-29
tel: 505-351-306
e-mail: serwis@akord.poznan.pl

Magazyn

tel: (61)867-66-29
e-mail: magazyn@akord.poznan.pl